

Prémanon, le 10 juillet 2019

Monsieur le Maire

à

Madame la Sous-Préfète  
1 rue de la Sous-préfecture  
39200 SAINT-CLAUDE

Objet : mise à jour du document d'urbanisme  
concerné par les nouvelles servitudes de  
transport de matières dangereuses

Madame la Sous-Préfète,

Afin que vous puissiez effectuer la mise à jour sur les documents tenus à la disposition du public à la sous-préfecture et à la direction des territoires, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint cinq exemplaires de l'arrêté de mise à jour et du dossier correspondant.

Je vous remercie par avance de bien vouloir me retourner deux exemplaires de l'arrêté et du dossier après visa de votre part.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame la Sous-Préfète, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Maire,

N. MARCHAND



Prémanon, le 5 juin 2018

Monsieur le Maire

à

Madame la Sous-Préfète  
1 rue de la Sous-préfecture  
39200 SAINT-CLAUDE

Objet : mise à jour du document d'urbanisme  
concerné par les nouvelles servitudes de  
transport de matières dangereuses

Madame la Sous-Préfète,

Afin que vous puissiez effectuer la mise à jour sur les documents tenus  
à la disposition du public à la sous-préfecture et à la direction des territoires, je vous prie de  
bien vouloir trouver ci-joint cinq exemplaires de l'arrêté de mise à jour et du dossier  
correspondant.

Je vous remercie par avance de bien vouloir me retourner deux  
exemplaires de l'arrêté et du dossier après visa de votre part.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame la Sous-Préfète,  
l'expression de mes salutations distinguées.



Le Maire,

N. MARCHAND



**Arrêté municipal du 18/05/2018  
portant sur la mise à jour du PLU  
de PREMANON**

**LE MAIRE DE PREMANON**

- VU** le code de l'urbanisme et notamment les articles L.151-43, L152-7, L.153-60, R.151-51 et R.153-18,
- Vu** la délibération du conseil municipal approuvant le PLU en date du 19/05/2006,
- Vu** le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.18 et R 411.25 à R 411.28,
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 39-2017-10-31-004 instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel exploité par GRT Gaz dans le département du Jura,
- Vu** les plans et documents ci-annexés,

**ARRÊTE**

- ARTICLE 1 :** Les annexes du plan local d'urbanisme sont complétées par les nouvelles servitudes de prise en compte de la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.
- ARTICLE 2 :** La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du public, à la mairie.
- ARTICLE 3 :** Le présent arrêté sera affiché en mairie durant un mois.
- ARTICLE 4 :** Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet du Jura et à Madame la Sous-préfète de Saint-Claude pour qu'ils effectuent la mise à jour sur les documents tenus à la disposition du public à la préfecture et à la sous-préfecture de Saint-Claude.



Fait à PREMANON  
Le 05 juin 2018

Le Maire,

N. MARCHAND

# COMMUNE DE PREMANON

## PLAN LOCAL D'URBANISME

### RECUEIL DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE

MISE A JOUR

Date de l'arrêté : 5.06.2018

Nom, signature, cachet

MARCHAND Nolwenn,

Maire



## SERVITUDES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ

Type : I3  
Catégorie : II Aa  
Ouvrage : canalisation de transport de gaz  
Nom : GRT gaz

### Caractérisation des canalisations

Se reporter à l'annexe

### Bandes de servitudes forte et faible d'implantation et de libre passage pour l'exploitant

Se reporter au recueil des  
servitudes

### Service gestionnaire

GRT gaz – DO – PERM – DMDTT  
Equipe Travaux Tiers et Urbanisme  
33, rue Pétrequin – BP 6407  
69413 LYON Cedex 06

### Bandes de servitudes prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz

Se reporter à l'arrêté du  
31 octobre 2017

### Service gestionnaire

DREAL Bourgogne – Franche-Comté  
TEMIS  
Technopole Microtechnique et Scientifique  
17 E rue Alain Savary  
BP 1269  
25005 BESANCON Cedex

**Annexe 71 : Caractérisation des canalisations de transport de gaz naturel exploitée par GRT Gaz et des largeurs de bande des servitudes publiques sur la commune de Prémanon**

Nom de la commune	Code Insee	Nom du Transporteur	Adresse du Transporteur
Prémanon	39441	GRT gaz	6, Rue Raoul Nordling, 92277 Bois Colombes

**Tableaux des caractéristiques :**

Dans les tableaux ci-dessous :

- PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
- DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
- Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

**Ouvrages traversant la commune :**

Nom de la Canalisation	PMS	DN	Longueur (m)	Implantation	SUP1	SUP2	SUP3
JURA	80	450	3296	enterrée	185	5	5
JURA	80	450	1791	enterrée	185	5	5
Alimentation LA DOYE LES ROUSSES DP MOREZ	80	100	3732	enterrée	25	5	5

NOTA 1 : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c'est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.

NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au décimètre.

**Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :**

Néant

NOTA 1 : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c'est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.

NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée.

**Installations annexes situées sur la commune :**

Nom de l'installation	SUP1	SUP2	SUP3
EMP-L-394411	90	7	7

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

**Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :**

Néant

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.



**Direction Régionale de  
l'Environnement, de l'Aménagement et  
du Logement  
Bourgogne-Franche-Comté**

**ARRÊTÉ PRÉFECTORAL**

**Service Prévention des Risques  
Département Risques Accidentels  
Pôle Inspection Risques Accidentels**

**LE PRÉFET  
Chevalier de la Légion d'Honneur,  
Officier de l'Ordre National du Mérite**

**Arrêté Instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel exploitées par GRT gaz dans le département du Jura**

Arrêté n° 39-2017-10-31-004

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.555-16, R.555-30 et R.555-31 ;

VU le code de l'urbanisme notamment ses articles L.101-2, L.132-1, L.132-2, L.151-1 et suivants, L.153-60, L.161-1 et suivants, L.163-10, R.431-16 ;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.122-22 et R.123-46 ;

VU l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU l'étude de dangers du transporteur GRT Gaz en date du 7 mai 2014 ;

VU les courriers transmis les 29 et 30 mai 2017 aux maires figurant en annexe 1 ;

VU les réponses formulées par les mairies de CHAMPAGNOLE, COLONNE, ABERGEMENT-LA-RONCE, DAMMARTIN-MARPAIN, DESNES, VILLETTE-LES-ARBOIS, MOISSEY, MONTMIREY-LE-CHATEAU et CHAMPVANS

VU le rapport de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté en date du 6 septembre 2017 ;

VU l'avis favorable émis par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Jura du 3 octobre 2017 ;

**Considérant** que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l'entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent,

**Considérant** que, selon l'article L 555-16 du code de l'environnement, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Jura ;

## A R R E T E

### **ARTICLE 1 :**

Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport de gaz naturel (GRT Gaz) traversant le département du Jura, conformément aux distances figurant dans les tableaux et cartes annexés<sup>(1)</sup> au présent arrêté.

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la ou les cartes annexée(s) (un ensemble par commune) au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l'article 2 pour les projets d'urbanisme dont l'emprise atteint les SUP2 ou SUP3 sont mises en œuvre dans le cadre de l'instruction de l'analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.

Dans les tableaux annexés au présent arrêté (chaque commune est concernée par une annexe numérotée en annexe 1), figurent :

- PMS : Pression Maximale de Service de(s) la canalisation(s) / installations annexes
- DN : Diamètre Nominal de(s) la canalisation(s).
- Distances S.U.P : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux en annexe et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

### **ARTICLE 2 :**

Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d'effets :

**Servitude SUP1, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :**

La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur (GRT gaz, Direction des Opérations – Pôle Exploitation Rhône-Méditerranée – Département Maintenance et Travaux Tiers – 33, rue Pétrequin BP 6407 – 69413 LYON Cedex 6) ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l'environnement.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

**Servitude SUP2, correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :**

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

**Servitude SUP3, correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement :**

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

**ARTICLE 3 :**

Conformément à l'article R.555-46 du code de l'environnement, le maire concerné (voir annexe 1) informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme (d'information ou opérationnel) délivré dans l'une des zones définies à l'article 2.

**ARTICLE 4 :**

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme, aux plans locaux d'urbanisme Intercommunaux et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L163-10 du code de l'urbanisme.

**ARTICLE 5 :**

En application du R555-53 du code de l'environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, sur le site internet de la Préfecture du Jura et adressé aux maires des communes figurant en annexe 1.

**ARTICLE 6 :**

Cet arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

**ARTICLE 7 :**

Le secrétaire général de la préfecture du Jura, le président de l'établissement public compétent ou les maires des communes figurant en annexe 1, le Directeur Départemental des Territoires du Jura, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura et dont copie conforme leur sera adressée, ainsi qu'au directeur de GRT Gaz.

Lons-Le-Saunier, le

31 OCT. 2017

LE PREFET

Pour le préfet et par délégation  
Le secrétaire général

Stéphane CHIPPONI

(1) Les cartes annexées au présent arrêté peuvent être consultées dans les services de :

- la préfecture du Jura
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté
- l'établissement public compétent ou la mairie concernée

## ANNEXE1 : liste des communes impactées (1/2)

Abergement-la-Ronce	Annexe2
Aiglepierre	Annexe3
Amange	Annexe4
Arbois	Annexe5
Archelange	Annexe6
Ardon	Annexe7
Aromas	Annexe8
Asnans-Beauvoisin	Annexe9
Audelange	Annexe10
Authume	Annexe11
Auxange	Annexe12
Bersaillin	Annexe13
Bois-de-Gand	Annexe14
Bourcia (Commune nouvelle de Val Suran)	Annexe15
Brainans	Annexe16
Buvilly	Annexe17
Chamole	Annexe18
Champagnole	Annexe19
Champdivers	Annexe20
Champrougier	Annexe21
Champvans	Annexe22
Charnod	Annexe23
Châtenois	Annexe24
Chaumergy	Annexe25
Chausseuans	Annexe26
Chaussin	Annexe27
Chemenot	Annexe28
Chêne-Sec	Annexe29
Choisey	Annexe30
Coiserette	Annexe31
Coisia (Commune nouvelle de Thoirette-Coisia)	Annexe32
Colonne	Annexe33
Commenailles	Annexe34
Cornod	Annexe35
Coyrière	Annexe36
Damparis	Annexe37
Dampierre	Annexe38
Desnes	Annexe39
Dole	Annexe40
Evans	Annexe41
Foucherans	Annexe42
Foulenay	Annexe43
Francheville	Annexe44
Froideville (Commune nouvelle de Vincent-Froideville)	Annexe45
Gendrey	Annexe46
Grozon	Annexe47
La Chaux-en-Bresse	Annexe48
L'Etoile	Annexe49
Lamoura	Annexe50
Larrivoire	Annexe51
Lavans-lès-Dole	Annexe52
Le Chateley	Annexe53
Le Petit-Mercey	Annexe54
Le Villey	Annexe55

**ANNEXE1 : liste des communes impactées (2/2)**

Les Arsures	Annexe56
Les Essards-Taignevaux	Annexe57
Les Hays	Annexe58
Les Rousses	Annexe59
Lombard	Annexe60
Longchaumois	Annexe61
Louvatange	Annexe62
Marnoz	Annexe63
Molain	Annexe64
Monnières	Annexe65
Montfleur	Annexe66
Montigny-lès-Arsures	Annexe67
Montmorot	Annexe68
Montrond	Annexe69
Poligny	Annexe70
Prémanon	Annexe71
Rochefort-sur-Nenon	Annexe72
Rogna	Annexe73
Romain	Annexe74
Romange	Annexe75
Ruffey-sur-Seille	Annexe76
Rye	Annexe77
Saint-Aubin	Annexe78
Saint-Didier	Annexe79
Saint-Loup	Annexe80
Salins-les-Bains	Annexe81
Septmoncel (Commune nouvelle de Septmoncel les Molunes)	Annexe82
Tavaux	Annexe83
Tourmont	Annexe84
Vannoz	Annexe85
Villard-Saint-Sauveur	Annexe86
Villeneuve-lès-Charnod	Annexe87
Villette-lès-Arbois	Annexe88
Vincent (Commune nouvelle de Vincent-Froideville)	Annexe89
Viry	Annexe90
Vosbles	Annexe91
Vulvoz	Annexe92

COMMUNE DE  
PREMANON

PLAN LOCAL D'URBANISME

PLAN DES SERVITUDES  
D'UTILITE PUBLIQUE COMPLEMENTAIRE

MISE A JOUR

Date de l'arrêté : 5.06.2018

Nom, signature, cachet

MARCHAND Nolwenn

Maire,



